



<b>JMENOVÁNÍ</b> <b>ZODPOVĚDNÉHO ZAMĚSTNANCE</b> <b>K ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV</b> <b>A REVIZÍ</b>	<i>Datum:</i>
	<i>Počet listů 1 z 1</i>
<b>Právní předpisy :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů</li><li>• Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti</li><li>• Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti</li><li>• Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti</li><li>• Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti</li><li>• Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice</li></ul>	
<b>Metodika :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Na fakultě jsou provozována zařízení, která podléhají periodickým revizím.</li><li>2) Každé zařízení podléhající pravidelným revizním prohlídkám/zkouškám bude pravidelně kontrolováno, ve vztahu k prověření funkčnosti a schopnosti pracovat v určeném režimu.</li><li>3) Na pracovišti se nebude vyskytovat žádné zařízení, které nemá revizi, nebo nebylo zkontrolováno pověřenou osobou.</li><li>4) V rámci fakulty jsou termíny revizí stanoveny revizním technikem dle platné legislativy, nebo dle návodu výrobce.</li><li>5) Zajišťováním hlídání elektro revizí budov je pověřen: <b>Tomáš Mičan</b>  <b>Datum:</b> _____</li><li>6) Zajišťování hlídání elektro revizí strojů a zařízení a ostatních revizí na pracovišti kromě elektro revizí budov je zodpovědný vedoucí katedry.</li><li>7) Veškerá dokumentace o revizích bude uložena u vedoucích kateder. Žádný stroj, nebo zařízení, které nemá platnou revizi, nesmí být uváděno do provozu. Nad tím dohlíží vedoucí katedry.</li></ol>	